



MANUAL DO USUÁRIO

☎ (17) 3525-5110

🌐 www.lubmix.com.br

Carrinho para Transporte de Tambor 200L em Aço

MIX-3053



Nota: O proprietário / operador deve ler atentamente e entender todas as informações aqui apresentadas antes da operação

OBRIGADO POR USAR NOSSO MIX-3053, POR SUA OPERAÇÃO SEGURA E CORRETA, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

Nota: Todas as informações relatadas aqui são baseadas nos dados disponíveis no momento da impressão.

A fábrica se reserva o direito de modificar seus próprios produtos a qualquer momento, sem aviso prévio e incorrer em qualquer sanção. Portanto, é recomendável verificar sempre as possíveis atualizações.

1. ESPECIFICAÇÃO

Modelo	MIX-3053
Capacidade	500 kg / 1100 lbs
Tambor aceitável	30 ou 55
Tamanho único	950 x 570 x 750 mm
Peso líquido	17 kg
Largura do diâmetro da roda	150 x 50,75 x 32 mm

2. AVISO

2.1 Não opere o transportador de tambor, a menos que você seja treinado e autorizado.

2.2 Por favor, opere o transportador de tambor na superfície dura e plana.


2.3 Empurre o tambor ao operar o transportador de tambor.

2.4 Não opere este transportador de tambor a uma velocidade superior a 70m / min ao sobrecarregar.

3. OPERAÇÃO


3.1 Coloque a alça no tambor e levante o tambor pelo bloco V do punho. Depois insira sob a base do tambor o carrinho. Solte a alça levemente, o tambor irá parar no interior do chassi para encaixar.

3.2 Insira o pino da alça no carrinho, depois que encaixar, poderá ser feito o transporte.



4. VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	Qtd.	OBSERVAÇÃO
1	Corpo do tambor	1	
2	Porca de fixação	2	M12
3	Tampa	2	
4	Roda fixa	2	Ø 150
5	Porca de Fixação	4	M8
6	Arruela	4	Ø 8
7	Parafuso	4	M8 x 18
8	Roda giratória	1	
9	Alavanca	1	
10	Bainha do punho	2	



Lubmix

☎ (17) 3525-5110

🌐 www.lubmix.com.br